CATÁLOGO DE PRODUTOS

TÉCNICO - 2026/2

Conforto

Bem-estar
para transformar

Há mais de 40 anos, a Conforto dedica-se a produzir equipamentos de proteção individual, primando pela qualidade, segurança e conforto dos trabalhadores.

Localizada em Estância Velha/RS, está inserida em uma região com ampla infraestrutura no setor coureiro-calçadista, favorecendo a fabricação e a distribuição de seus produtos. Em constante evolução, investe no desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades de seus clientes. Conta também com laboratório próprio, onde são realizados testes diários de matérias-primas e produtos acabados, garantindo a qualidade em todas as etapas da fabricação.

Reforçando seu compromisso socioambiental, foi a primeira fabricante de calçados de segurança a conquistar a Certificação Animaseg de Sustentabilidade – Nível Ouro, reconhecimento que evidencia a adoção de práticas sustentáveis e responsáveis em seus processos.

Acesse nossos manuais técnicos

Conheça nossas certificações

Responsabilidade social
Incentiva e investe na qualificação de seus colaboradores através de cursos, palestras e projetos de gestão e prioriza o bem-estar da comunidade onde está inserida.

Desenvolvimento sustentável
O respeito ao meio ambiente está tanto nos equipamentos que leva ao mercado, quanto em ações cotidianas do seu processo operacional.

Inovação tecnológica
Uma empresa com o foco no futuro e constantes investimentos em pesquisas e tecnologias que resultam na fabricação de produtos de qualidade, adequados à realidade de cada cliente.

Entrega garantida
Para garantir a entrega do seu pedido na data programada, possuímos mecanismos para que a produção diária seja concluída, mesmo com ausência de energia elétrica.

Laboratório de qualidade
Conta com um laboratório próprio onde realiza testes diários em todas as suas matérias-primas e produtos: resistência à flexão e hidrólise do solado, perfuração de palmilhas, impacto de biqueiras, resistência à abrasão e passagem de temperatura, entre outros.

Confiabilidade
Cada produto segue em uma embalagem personalizada, onde constam instruções de uso, conservação e armazenamento, além de possuir um código de barras para rastreamento do processo fabril do produto até a entrega da mercadoria no cliente. É a confiança do produto certo na sua empresa.

Soluções para múltiplos

segmentos

A Conforto tem a solução adequada para cada tipo de atividade. Por isso, identificamos nossos produ tos neste catálogo com ícones que lhe orientarão na escolha do produto ideal, conforme a necessidade de sua empresa.

CALÇADOS

Extremamente confortáveis e duradouros, os nossos calçados oferecem o necessário para todas as situações. Confira abaixo os ícones de cada linha e a sugestão de uso nos produtos:

CASUAL
Conforto, proteção e estilo para o dia a dia. Desenvolvido para quem busca um visual moderno, sem abrir mão da segurança e da durabilidade.

BRANCA
Indicado para os segmentos de saúde, alimentação e demais atividades que exigem higiene, conforto e proteção. Reúne leveza, praticidade e facilidade de limpeza.

INDÚSTRIA E SERVIÇOS
Resistência, conforto e proteção para atender às demandas da indústria e dos mais diversos setores de serviços, proporcionando desempenho durante toda a jornada de trabalho.

FLORESTAL
Projetado para enfrentar os desafios de ambientes naturais, oferecendo resistência, conforto e proteção aos profissionais que atuam no campo e em áreas florestais.

MOTO
Garantindo conforto e segurança aos profissionais que enfrentam os perigos do trânsito diaria- mente, oferece calçados confortáveis e resistentes para levar mais proteção aos motociclistas.

ELETRICISTA
Projetado para atividades com risco elétrico, oferecendo segurança, conforto e proteção aos profissionais que atuam em ambientes com exposição à eletricidade.

LUVAS

Conforto, maleabilidade, destreza e resistência são características das nossas luvas. Além disso, cada modelo oferece um tipo de proteção específica, identificado com os ícones abaixo:

calçados

SV10
SAPATO SOCIAL FEMININO DE AMARRAR

Sapato ocupacional feminino, tipo social, confeccionado em couro vaqueta integral de estampa lisa, modelo de amarrar. Possui palmilha interna removível conformada em poliuretano com tratamento antimicróbios. Indicado para uniformização em geral, garantindo conforto e proteção aos pés da usuária.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro liso

SOLADOS
• PU bidensidade social feminino

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Preto Branco

SV11
SAPATO SOCIAL FEMININO SCARPIN

Sapato ocupacional feminino, tipo social, confeccionado em couro vaqueta integral de estampa lisa, modelo scarpin. Possui palmilha interna removível conformada em poliuretano com tratamento antimicróbios. Indicado para uniformização em geral, garantindo conforto e proteção aos pés da usuária.

Cores

Preto Branco

Disponível em:

CABEDAL
• Couro liso

SOLADOS
• PU bidensidade social feminino

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

SV12
SAPATO SOCIAL FEMININO COM ELÁSTICO

Sapato ocupacional feminino, tipo social, confeccionado em couro vaqueta integral de estampa lisa, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível conformada em poliuretano com tratamento antimicróbios. Indicado para uniformização em geral, garantindo conforto e proteção aos pés da usuária.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro liso

SOLADOS
• PU bidensidade social feminino

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Preto Branco

SV20

SAPATO SOCIAL MASCULINO DE AMARRAR

Sapato ocupacional masculino, tipo social, confeccionado em couro vaqueta integral de estampa lisa, modelo de amarrar. Possui palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro liso

SOLADOS
• PU bidensidade social masculino

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Preto Branco

SV22

SAPATO SOCIAL MASCULINO COM ELÁSTICO

Sapato ocupacional masculino, tipo social, confeccionado em couro vaqueta integral de estampa lisa, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto

Disponível em:

CABEDAL
• Couro liso

SOLADOS
• PU bidensidade social masculino

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

SV44

TÊNIS SOFT DE AMARRAR

Tênis ocupacional confeccionado em couro napa soft, modelo de amarrar. Possui palmilha interna removível em poliuretano conformado com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro napa soft

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 419

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Preto Branco

SV48

TÊNIS SOFT COM ELÁSTICO

Tênis ocupacional confeccionado em couro napa soft, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível em poliuretano conformado com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro napa soft

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 419

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Preto Branco

TT34

TÊNIS TÊXTIL DE AMARRAR

Tênis ocupacional confeccionado em material têxtil transpirável, modelo de amarrar. Possui palmilha interna removível em espuma PU com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto e Cinza

Disponível em:

CABEDAL
• Tecido transpirável

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

TT35

TÊNIS TÊXTIL KNIT

Tênis ocupacional confeccionado em material têxtil transpirável, modelo knit. Possui palmilha interna removível em espuma PU com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Tecido transpirável

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Preto

TT35-F

TÊNIS TÊXTIL KNIT

Tênis ocupacional confeccionado em material têxtil transpirável, modelo knit. Possui palmilha interna removível em espuma PU com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Tecido transpirável

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Azul Rosa

TL36

TÊNIS FLEXIBLE CONFORTO

Tênis ocupacional confeccionado em material têxtil transpirável e couro nobuck, modelo de amarrar. Forro interno confeccionado em material têxtil. Possui design ergonômico que facilita a passada. Possui palmilha interna removível em espuma PU. Indicado para serviços de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto

Disponível em:

CABEDAL
• Tecido transpirável e couro nobuck

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Biqueira Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

TS36

TÊNIS FLEXIBLE FEMININO

Tênis ocupacional confeccionado em microfibra nobuck, material leve e resistente à água, modelo de amarrar. Possuo forro interno em material têxtil com rápida dessorção do suor e design ergonômico que facilita a passada. Palmilha interna removível SmartAir em PU com tratamento antimicróbios. Solado PU bidensidade. Indicado para serviços de natureza leve, uniformizando e proporcionando conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Microfibra Nobuck

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 83

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Produto com CA em homologação

SN60

SAPATO NOBUCK DE AMARRAR

Sapato ocupacional confeccionado em couro nobuck hidrofugado, modelo de amarrar. Possui palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro nobuck hidrofugado

SOLADOS
• PU bidensidade bicolor com amortecedor de impacto
• ***PU bidensidade com salto Ref. 831***

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite
• Plástica
• Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de couro

Cores

Preto Verde Café Camel

BT59-DISK

BOTINA ADVENTURE CONFORTO

Botina ocupacional confeccionada em couro nobuck hidrofugado, fechamento com a tecnologia ClickFit que proporciona ajuste imediato para calce e descalce rápido. Forro interno com tecnologia DryShield, uma membrana 100% impermeável com excelente dessorção do suor, assegurando maior conforto térmico e proteção. Possui palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para áreas que apresentam riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés dos usuários.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro nobuck hidrofugado

SOLADOS
• PU Bidensidade bicolor com amortecedor de impacto
• PU Bidensidade com Salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Biqueira Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de couro

OUTROS
• DryShield

Cores

Preto

BG50

BOTINA COURO GRAXO 2 GOMOS

Botina ocupacional confeccionada em couro graxo, modelo de amarrar e cano acolchoado com dois gomos. Ganchos em nylon. Possui palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto Red Café Camel

Disponível em:

CABEDAL
• Couro graxo

SOLADOS
• PU bidensidade bicolor com amortecedor de impacto
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite
• Plástica
• Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de couro

BN51

BOTINA NOBUCK DE AMARRAR

Botina ocupacional confeccionada em couro nobuck hidrofugado, modelo de amarrar e cano acolchoado. Possui palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro nobuck hidrofugado

SOLADOS
• PU bidensidade bicolor com amortecedor de impacto
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite
• Plástica
• Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de couro

Cores

Preto Verde Café Camel

BN51 – B

BOTINA NOBUCK DE AMARRAR – BASIC

Botina ocupacional confeccionada em couro nobuck hidrofugado, modelo de amarrar e cano acolchoado. Possui palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto Verde Café Camel

Disponível em:

CABEDAL
• Couro nobuck hidrofugado

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite
• Plástica
• Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de couro

BT51

BOTINA NOBUCK MISTA DE AMARRAR

Botina ocupacional confeccionada em couro nobuck hidrofugado, modelo de amarrar, cano acolchoado em tecido poliamida. Possui palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro nobuck hidrofugado

SOLADOS
• PU bidensidade bicolor com amortecedor de impacto
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite
• Plástica
• Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de couro

Cores

Preto Verde Café Camel

BG56

BOTINA COURO GRAXO 3 GOMOS

Botina ocupacional confeccionada em couro graxo, modelo de amarrar e cano acolchoado com três gomos. Ganchos em nylon. Possui palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro graxo

SOLADOS
• PU bidensidade bicolor com amortecedor de impacto
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite
• Plástica
• Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de couro

Cores

Preto Red Café Camel

BG57

BOTINA COURO GRAXO CANO MÉDIO

Botina ocupacional confeccionada em couro graxo, modelo de amarrar e cano médio acolchoado com dois gomos. Lingueta tipo asa de morcego, forrada com tecido e espuma. Possui tira refletiva na parte traseira e palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário

Cores

Preto Red Café Camel

Disponível em:

CABEDAL
• Couro graxo

SOLADOS
• PU bidensidade bicolor com amortecedor de impacto
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite
• Plástica
• Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de couro

BS50

BOTINA FEMININA 2 GOMOS

Botina ocupacional confeccionada em microfibra nobuck, material leve e resistente à água, modelo de amarrar. Possui cano acolchoado com dois gomos e ganchos em nylon. Forro interno em material têxtil com rápida dessorção do suor. Palmilha interna removível SmartAir em PU com tratamento antimicróbios. Solado PU bidensidade. Indicada para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e

Disponível em:

CABEDAL
• Microfibra Nobuck

SOLADOS
• Pu Bidensidade Ref.829
• Pu Bidensidade Ref.831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Produto com CA em homologação

Cores

Verde Marrom Preto

BK99
BOTINA CAMPEIRA

Botina ocupacional confeccionada em couro abufalado hidrofugado, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços em agroindústrias, práticas campeiras e outras áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro abufalado

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de couro

Cores

Verde Preto Café Camel

SV12
SAPATO SOCIAL FEMININO COM ELÁSTICO

Sapato ocupacional feminino, tipo social, confeccionado em couro vaqueta integral de estampa lisa, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível conformada em poliuretano com tratamento antimicróbios. Indicado para uniformização em geral, garantindo conforto e proteção aos pés da usuária.

Cores

Branco

Disponível em:

CABEDAL
• Couro liso

SOLADOS
• PU bidensidade social feminino

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

SV20
SAPATO SOCIAL MASCULINO DE AMARRAR

Sapato ocupacional masculino, tipo social, confeccionado em couro vaqueta integral de estampa lisa, modelo de amarrar. Possui palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro liso

SOLADOS
• PU bidensidade social masculino

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Branco

SS48

TÊNIS MICROFIBRA COM ELÁSTICO

Tênis ocupacional confeccionado em microfibra, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível em poliuretano conformado com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.

Disponível em:

CABEDAL
• Microfibra

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 419

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Preto Branco

SS61

SAPATO DE CALCE RÁPIDO

Sapato ocupacional com traseiro baixo, tipo calce rápido, confeccionado em microfibra, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Branco

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax
• Microfibra

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

SS62

SAPATO COM ELÁSTICO EM MICROFIBRA

Sapato ocupacional confeccionado em microfibra, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apresentam riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Microfibra

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite
• Plástica

Cores

Preto Branco

BS52

BOTINA COM ELÁSTICO EM MICROFIBRA

Botina ocupacional confeccionada em microfibra, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
- Microfibra

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Plástica
- Composite
- Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

OUTROS
- Protetor de metatarso

Cores

Preto Branco

BS110

BOTINA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO - DORSO ACOLCHOADO

Botina ocupacional confeccionada em microfibra, com elástico nas laterais. Possui o dorso acolchoado, palmilha removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto Branco

Disponível em:

CABEDAL
- Microfibra

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

BS71

BOTA CÂMARA FRIA EM MICROFIBRA

Bota ocupacional, modelo câmara fria, confeccionada em microfibra, com forro em lã sintética e cano de 26 cm. Palmilha de montagem confeccionada em material de não tecido dublado com lã sintética e feltro. Indicada para áreas que apresentem incidência de baixa temperatura e umidade, tais como câmaras frias e frigoríficos, garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Branco

Disponível em:

CABEDAL
- Microfibra

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Plástica
- Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido

BS92

BOTA CÂMARA FRIA EM MICROFIBRA
COM TIRA DE AJUSTE

Bota ocupacional, modelo câmara fria, confeccionada em microfibra, com forro em lã sintética e cano de 21 cm. Possui tira horizontal com velcro para ajuste e fechamento. Palmilha de montagem confeccionada em material de não tecido dublado com lã sintética e feltro. Indicada para áreas que apresentem incidência de baixa temperatura e umidade, tais como câmaras frias e frigoríficos, garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Microfibra

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Plástica
• Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Branco

BV71

BOTA CÂMARA FRIA EM VAQUETA

Bota ocupacional, modelo câmara fria, confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, com forro em lã sintética e cano 26 cm. Palmilha de montagem confeccionada em material de não tecido dublado com lã sintética e feltro. Indicada para áreas que apresentem incidência de baixa temperatura tais como câmaras frias e frigoríficos, garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax

SOLADOS
• Borracha SBR natural

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Branco

SV45

SAPATO FEMININO DE AMARRAR

Sapato ocupacional feminino confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, modelo de amarrar. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés da usuária.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax
• Couro liso

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 419

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Preto Branco

SV46
SAPATO FEMININO COM ELÁSTICO

Sapato ocupacional feminino confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés da usuária.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro relax
- Couro liso
- Microfibra

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 419

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido

Cores

Preto Branco

SV60
SAPATO DE AMARRAR

Sapato ocupacional confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, modelo de amarrar. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto Branco

Disponível em:

CABEDAL
- Couro hidrofugado
- Couro relax
- Couro liso
- Microfibra

SOLADOS
- Borracha nitrílica
- Borracha SBR
- PU Bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Composite
- Plástica
- Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

OUTROS
- Protetor de metatarso
- Palmilha de segurança em aço
- Palmilha de segurança em aramida (resistente à perfuração)

SV62
SAPATO COM ELÁSTICO

Sapato ocupacional confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro hidrofugado
- Couro relax
- Couro liso

* Consulte disponibilidade de cores conforme o material

SOLADOS
- Borracha nitrílica
- Borracha SBR
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Composite
- Plástica
- Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

OUTROS
- Protetor de metatarso
- Palmilha de segurança em aço
- Palmilha de segurança em aramida (resistente à perfuração)

Cores

Preto Branco

SV69

SANDÁLIA UNISSEX

Calçado ocupacional unissex, tipo sandália, confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, com fechamento em velcro. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro relax
- Couro liso

* Consulte disponibilidade de cores conforme o material

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

Cores

Preto Branco

TV63

TÊNIS UNISSEX

Tênis ocupacional unissex confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, modelo de amarrar. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto Branco

Disponível em:

CABEDAL
- Couro relax
- Couro liso

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

TV67

TÊNIS DE SEGURANÇA UNISSEX DE AMARRAR

Tênis de segurança confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, com detalhes almofadados. Fechamento com atacador misto (algodão/poliéster). Forro interno em tecido de dupla frontura. Possui palmilha removível em espuma PU com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentam riscos de queda de materiais sobre os artelhos, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés dos usuários.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro relax

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829

BIQUEIRAS
- Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido

Cores

Preto

BV51

BOTINA DE AMARRAR

Botina ocupacional confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, modelo de amarrar. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro hidrofugado
- Couro relax
- Couro liso

* Consulte disponibilidade de cores conforme o material

SOLADOS
- Borracha nitrílica
- Borracha SBR
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Composite
- Plástica
- Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

OUTROS
- Protetor de metatarso
- Palmilha de segurança em aço
- Palmilha de segurança em aramida (resistente à perfuração)

Cores

Preto Branco

BV52

BOTINA COM ELÁSTICO

Botina ocupacional confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto Branco

Disponível em:

CABEDAL
- Couro hidrofugado
- Couro relax
- Couro liso

* Consulte disponibilidade de cores conforme o material

SOLADOS
- Borracha nitrílica
- Borracha SBR
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Composite
- Plástica
- Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro
- Palmilha de segurança em aço

OUTROS
- Protetor de metatarso

BV110

BOTINA COM ELÁSTICO - DORSO ACOLCHOADO

Botina ocupacional confeccionada em vaqueta integral estampa relax, com elástico nas laterais. Possui o dorso acolchoado, palmilha removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços em áreas que apresentam riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos dos usuários.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro relax

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Composite
- Plástica
- Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido

Cores

Preto Branco

BV100

BOTA MANOBREIRO

Botina de segurança, cano médio, confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, modelo manobreiro. Equipada com a exclusiva tecnologia Ankle Defense, desenvolvida para proporcionar proteção contra impactos na região do tornozelo. Possui biqueira de composite e lingueta tipo fole. Palmilha de montagem em aramida, resistente à perfuração e palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Solado PU bidensidade, com barra antitorção, que oferece maior estabilidade durante a passada e reduz os riscos de torções. Indicada para atividades com riscos de queda de materiais sobre os artelhos, perfurações, escoriações, abrasões e torções, garantindo conforto e segurança aos pés e tornozelos do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax

SOLADOS
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de segurança em aramida (resistente à perfuração)

OUTROS
• Ankle Defense (Protetor de tornozelo)
• Barra Antitorção

Cores

Preto e Laranja

BV100-B

BOTA MANOBREIRO-BASIC

Botina de segurança, cano médio, confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, modelo manobreiro. Equipada com a exclusiva tecnologia Ankle Defense, desenvolvida para proporcionar proteção contra impactos na região do tornozelo. Possui biqueira de composite e lingueta tipo fole. Palmilha de montagem em aramida, resistente à perfuração e palmilha interna removível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Solado PU bidensidade, com barra antitorção, que oferece maior estabilidade durante a passada e reduz os riscos de torções. Indicada para atividades com riscos de queda de materiais sobre os artelhos, perfurações, escoriações, abrasões e torções, garantindo conforto e segurança aos pés e tornozelos do usuário.

Cores

Preto e Cinza

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax

SOLADOS
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de segurança em aramida (resistente à perfuração)

OUTROS
• Ankle Defense (Protetor de tornozelo)
• Barra Antitorção

BG109

BOTA PETROLEIRA

Bota de segurança, cano longo, confeccionada em couro graxo, modelo petroleira. Equipada com a exclusiva tecnologia Ankle Defense, desenvolvida para proporcionar proteção contra impactos na região do tornozelo. Palmilha de montagem em aramida, resistente à perfuração e palmilha interna removível SmartAir com tratamento antimicróbios. Possui biqueira composite com sobrebiqueira em TPU, garantindo proteção extra contra eventuais escoriações no couro. Solado PU bidensidade bicomponente, modelo tático, que conta com um auxílio de descalce no calcâneo e barra antitorção, que oferece maior estabilidade durante a passada e reduz os riscos de torções. Indicada para atividades com riscos de queda de materiais sobre os artelhos, escoriações, abrasões e torções, garantindo conforto e segurança aos pés e tornozelos do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro graxo

SOLADOS
• Bicomponente PU/borracha nitrílica Mod. Tático

BIQUEIRAS
• Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de segurança em aramida (resistente à perfuração)

OUTROS
• Ankle Defense (Protetor de tornozelo)
• Barra Antitorção
• Sobrebiqueira

Cores

Marrom

BH115
BOTA FUNDIÇÃO

Bota de segurança confeccionada em couro relax ignífugo, resistente ao calor e ao contato com metal fundido, modelo fundição, cano médio, isolante elétrica. Costurada com fios de Kevlar® de fibras longas, que são resistentes ao calor e à tração. O forro interno possui tecnologia Nomex®, um tecido meta-aramida retardante a chamas e resistente à abrasão, dublado com uma manta que possui duas tecnologias, a Aeruslate®, que proporciona isolamento térmico e com a Outlast®, que auxilia na absorção, no armazenamento e na liberação do calor, ajudando a manter a temperatura mais equilibrada no interior do calçado. Possui palmilha de montagem em aramida, resistente à perfuração e palmilha interna removível SmartAir com tratamento antimicróbios. Possui biqueira de composite e protetor de metatarso estendido. Solado PU bidensidade bicomponente, antiderrapante e com resistência à passagem de corrente elétrica e ao calor por contato. Indicada para ambientes de fundição, serviços que apresentem riscos de calor, riscos de queda de materiais sobre os artelhos e metatarsos, riscos de perfurações e instalações elétricas de baixa tensão (até 500 V) em ambiente seco, proporcionando conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax ignífugo

SOLADOS
• Bicomponente PU/borracha nitrílica Ref. 831

BIQUEIRAS
• Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de segurança em aramida (resistente à perfuração)

OUTROS
• Protetor de metatarso

Nomex Kevlar

Cores

Preto e Amarelo

BV72
COTURNO EM COURO

Coturno ocupacional, modelo de amarrar, confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, colarinho acolchoado, lingueta tipo semi-fole, cano com 21 cm de altura. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve, além de uniformização em serviços militares, de guarda, portaria, etc. Garante conforto e proteção às pernas e pés do usuário.

Cores

Preto

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax
• Couro liso
* Consulte disponibilidade de cores conforme o material

SOLADOS
• Borracha nitrílica
• Borracha SBR
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Plástica
• Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de couro

OUTROS
• Zíper lateral

BT117-NEO
BOTA BOMBEIRO

Bota de segurança, cano médio, antiestática, confeccionada em couro hidrofugado ignífugo, modelo brigadista, estampa pólvora e tecido SuperFabric®, com microcápsulas de cerâmica resistentes ao corte, transpiráveis e retardantes à chama. Costurada com fios de Kevlar® de fibras longas, resistentes ao calor e à tração. O forro interno conta com as tecnologias DryShield, que proporciona 100% impermeabilidade, dublado com uma manta que possui duas tecnologias, a Aeruslate®, que proporciona isolamento térmico e com a Outlast®, que auxilia na absorção, no armazenamento e na liberação do calor, ajudando a manter a temperatura mais equilibrada no interior do calçado. Possui palmilha de montagem em aramida, resistente à perfuração e palmilha interna removível SmartAir com trama de fios antiestáticos. Possui biqueira composite com sobrebiqueira em TPU, garantindo proteção extra contra eventuais escoriações no couro. Solado PU bidensidade bicomponente, modelo tático, que conta com um auxílio de descalce no calcâneo e barra antitorção, que oferece maior estabilidade durante a passada e reduz os riscos de torções. Indicada para ambientes extremos, com riscos de queda de materiais sobre os artelhos, perfurações, propagação de chamas e riscos térmicos, garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax ignífugo

SOLADOS
• Bicomponente PU/borracha nitrílica Mod. Tático

BIQUEIRAS
• Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de segurança em aramida (resistente à perfuração)

OUTROS
• Sobrebiqueira
• DryShield

SuperFabric® Kevlar

Cores

Preto

BT76

COTURNO EM COURO COM CANO EM LONA

Coturno ocupacional misto, modelo de amarrar, confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax com laterais em lona, colarinho acolchoado, lingueta tipo semi-fole, cano com 21 cm de altura. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve, além de uniformização em serviços militares, de guarda, portaria, etc. Garante conforto e proteção às pernas e pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro relax
- Couro liso

SOLADOS
- Borracha nitrílica
- Borracha SBR
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Plástica
- Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

OUTROS
- Zíper lateral

Cores

Preto

BV88

BOTA MOTOCICLISTA CANO CURTO

Bota ocupacional para motociclistas confeccionada em couro vaqueta integral, estampa relax com cano curto (16 cm) e duplo fechamento na lateral: zíper e velcro. Possui reforço/protetor de câmbio e na parte posterior da bota, uma tira refletiva. Na área frontal, traseira e nos tornozelos possui gomos estofados. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços gerais de motociclista, garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Cores diversas

Disponível em:

CABEDAL
- Couro hidrofugado
- Couro relax

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

BH75

BOTA MOTOCICLISTA CANO MÉDIO

Bota ocupacional para motociclistas confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax com cano médio (22 cm) e duplo fechamento na lateral: zíper e velcro. Possui reforço/protetor de câmbio e na parte posterior da bota, uma tira refletiva. No topo do cano possui um puxador e elástico para melhor ajuste à perna. Na área frontal, traseira e nos tornozelos, possui gomos estofados. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços gerais de motociclista, garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro hidrofugado
- Couro relax

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

Cores

Cores diversas

BV79

BOTA MOTOCICLISTA CANO LONGO

Bota ocupacional para motociclistas confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax com cano longo (35 cm) e duplo fechamento na lateral: zíper e velcro. Possui reforço/protetor de câmbio e na parte posterior da bota, uma tira refletiva. No topo do cano possui um puxador e elástico para melhor ajuste à perna. Na área frontal, traseira e nos tornozelos possui gomos estofados. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços gerais de motociclista, garantindo conforto e proteção à perna e aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro hidrofugado
- Couro relax

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

Cores

Preto / Natural

BV73

BOTA COM CANO EM VAQUETA RELAX

Bota ocupacional confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax com cano longo (39 cm). Para ajuste à perna, possui cadarço no topo do cano. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços de soldador ou serviços florestais que ofereçam riscos de natureza média, oferecendo maior proteção contra respingos, cortes ou perfuros na região das pernas e garantindo conforto e segurança às pernas e pés do usuário.

Cores

Preto

Disponível em:

CABEDAL
- Couro relax

SOLADOS
- Borracha nitrílica
- Borracha SBR
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Composite
- Plástica
- Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

BX73

BOTA COM CANO EM RASPA

Bota ocupacional confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax com cano longo (39 cm) em raspa. Para ajuste à perna, possui cadarço no topo do cano. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços de soldador ou serviços florestais que ofereçam riscos de natureza média, oferecendo maior proteção contra respingos, cortes e perfuros na região das pernas e garantindo conforto e segurança às pernas e aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro relax

SOLADOS
- Borracha nitrílica
- Borracha SBR
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Composite
- Plástica
- Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

Cores

Preto / Natural

BY73

BOTA COM CANO EM LONA VINILIZADA

Bota ocupacional confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax com cano longo (39 cm) em lona vinilizada. Para ajuste à perna, possui cadarço no topo do cano. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços de soldador ou serviços florestais que ofereçam riscos de natureza média, oferecendo maior proteção contra respingos, cortes e perfuros na região das pernas e garantindo conforto e segurança às pernas e aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro relax

SOLADOS
- Borracha nitrílica
- Borracha SBR
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Composite
- Plástica
- Aço

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha de couro

Cores

Preto / Amarelo

SE60 - ELETRICISTA

SAPATO DE AMARRAR PARA USO ELETRICISTA – SOLA PU BIDENSIDADE

Sapato ocupacional confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, modelo amarrar, sem componentes metálicos. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Solado bidensidade em poliuretano (PU). Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500V) em ambiente seco, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto

Disponível em:

CABEDAL
- Couro relax

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido
- Palmilha antiperfuro

SE62 - ELETRICISTA

SAPATO COM ELÁSTICO PARA USO ELETRICISTA – SOLA PU BIDENSIDADE

Sapato ocupacional confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, com elásticos nas laterais, sem componentes metálicos. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Solado bidensidade em poliuretano (PU). Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500V) em ambiente seco, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
- Couro relax

SOLADOS
- PU bidensidade Ref. 829
- PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
- Couraça termoconformada
- Composite
- Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
- Palmilha de não tecido

Cores

Preto

TLE36-ELETRICISTA

TÊNIS FLEXIBLE CONFORTO PARA USO ELETRICISTA
SOLA PU BIDENSIDADE

Tênis ocupacional confeccionado em material têxtil transpirável, modelo amarrar, sem componentes metálicos. Possui sobrebiqueira em TPU que garante proteção extra contra eventuais escoriações no tecido. Design ergonômico que facilita a passada. Possui a passada e palmilha interna removível em espuma PU com tratamento antimicróbios e solado PU bidensidade. Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500V) em ambiente seco, uniformizado e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Tecido transpirável

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 830

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Produto com CA em homologação

Cores

Preto

BE51 - ELETRICISTA

BOTINA DE AMARRAR PARA USO ELETRICISTA – SOLA PU BIDENSIDADE

Botina ocupacional confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, modelo amarrar, sem componentes metálicos. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Solado bidensidade em poliuretano (PU). Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500V) em ambiente seco, uniformizado e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça Termoconformada

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

BE52 - ELETRICISTA

BOTINA COM ELÁSTICO PARA USO ELETRICISTA – SOLA PU BIDENSIDADE

Botina ocupacional confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, com elástico nas laterais, sem componentes metálicos. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Solado bidensidade em poliuretano (PU). Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500V) em ambiente seco, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite
• Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de segurança em aramida (resistente à perfuração)

OUTROS
• Protetor de metatarso

Cores

Preto

BE55 - 5 - ELETRICISTA

BOTINA COM VELCRO PARA USO ELETRICISTA – SOLA PU BIDENSIDADE

Botina de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, com fechamento em velcro, lingueta tipo fole, sem componentes metálicos. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Possui biqueira de composite. Solado bidensidade em poliuretano (PU). Indicado para áreas que apresentem riscos de quedas de materiais sobre os artelhos e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500V) em ambientes secos, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Preto

BE110 - ELETRICISTA

BOTINA COM ELÁSTICO, DORSO ACOLCHOADO, PARA USO ELETRISITA – SOLA PU BIDENSIDADE

Botina ocupacional confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, com elástico nas laterais, sem componentes metálicos. Possui o dorso acolchoado, palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Solado bidensidade em poliuretano (PU). Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500V) em ambiente seco, uniformizado e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite
• Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

BNE51 – B – ELETRICISTA

BOTINA NOBUCK DE AMARRAR - BASIC - PARA USO ELETRICISTA - SOLA PU BIDENSIDADE

Botina de segurança confeccionada em couro nobuck, modelo de amarrar, cano acolchoado, sem componentes metálicos. Possui biqueira de composite e palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Solado bidensidade em poliuretano (PU). Indicado para áreas que apresentem riscos de quedas de materiais sobre os artelhos e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500V) em ambientes secos, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro nobuck

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• Palmilha de couro

Cores

Preto Verde Café Camel

BSE51- 95 ELETRICISTA

BOTINA DE AMARRAR PARA USO ELETRICISTA – SOLA PU BIDENSIDADE

Botina de segurança confeccionada em microfibra, modelo amarrar, sem componentes metálicos. Possui palmilha de montagem com resistência ao corte em tecido de aramida e palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Solado bidensidade em poliuretano (PU). Possui biqueira de composite. Indicado para serviços que apresentem riscos de queda de materiais sobre os artelhos, riscos de perfurações e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500 V) em ambiente seco, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de segurança em aramida (resistente à perfuração)

Cores

Preto

BE72 - ELETRICISTA

CORTURNO PARA USO ELETRICISTA – SOLA PU BIDENSIDADE

Coturno ocupacional confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, modelo amarrar, sem componentes metálicos. Colarinho acolchoado, lingueta tipo fole, cano com 21 cm altura. Possui palmilha removível em EVA com tratamento antimicróbios. Solado PU bidensidade. Indicado para áreas que apresentem riscos de natureza leve e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500v) em ambiente seco, além de uniformização em serviços militares, de guarda, portaria e etc. Garante conforto e proteção aos pés do usuário.

Cores

Preto

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax

SOLADOS
• PU Bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

BE101

BOTA COM COLARINHO ACOLCHOADO PARA USO ELETRICISTA - SOLA PU BIDENSIDADE

Bota ocupacional confeccionada em couro vaqueta integral com cano longo (38 cm) e duplo fechamento na lateral: zíper e velcro. Sem componentes metálicos. Possui protetor interno de caneleira e palmilha interna removível SmartAir. Solado PU bidensidade com barra antitorção. Indicada para áreas que apresentem risco de natureza leve e em instalações elétricas de baixa tensão (até 500V) em ambiente seco, uniformizando e garantindo conforto e proteção as pernas e pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro liso

SOLADOS
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Plástica

PAMILHA DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido
• SmartAir

OUTROS
• Protetor de caneleira

Cores

Preto

BH73 - ELETRICISTA

BOTA PARA USO ELETRICISTA

Bota ocupacional confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, cano longo. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Solado bidensidade bicomponente em poliuretano (PU) com borracha. Indicada para serviços que ofereçam riscos de natureza leve em instalações elétricas de baixa tensão (até 500V) em ambiente seco, oferecendo maior proteção na região das pernas e garantindo conforto e segurança às pernas e pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax

SOLADOS
• Bicomponente PU/borracha SBR Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido

Cores

Preto

antiestáticos

BH51-575

BOTINA DE SEGURANÇA ANTIESTÁTICA

Botina de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, modelo de amarrar, antiestático. Possui palmilha removível em material de não tecido agulhado antiestático. Possui Solado bidensidade em poliuretano (PU) e biqueira de composite. Indicada para áreas que apresentem riscos de queda de materiais sobre os artelhos e com presença de eletricidade estática que represente risco potencial, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro hidrofugado

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Composite

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido agulhado antiestático

Cores

Preto

SV62570

SAPATO COM ELÁSTICO ANTIESTÁTICO

Sapato ocupacional confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, com elástico nas laterais, antiestático. Possui palmilha interna removível em material de não tecido agulhado antiestático. Solado bidensidade em poliuretano (PU). Indicado para áreas em que a presença da energia estática represente risco potencial, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

Disponível em:

CABEDAL
• Couro relax

SOLADOS
• PU bidensidade Ref. 829
• PU bidensidade com salto Ref. 831

BIQUEIRAS
• Couraça termoconformada
• Composite
• Plástica

PALMILHAS DE MONTAGEM
• Palmilha de não tecido agulhado antiestático

Cores

Branco Preto

Sustentabilidade que caminha com a gente!

Somos a primeira fabricante de calçados de proteção a receber o **Selo ANIMASEG de Sustentabilidade Nível Ouro**, uma certificação inédita no mundo.

EMPRESA SUSTENTÁVEL
ANIMASEG
OURO

Proteger é mais do que a nossa missão. É o nosso compromisso com o presente e com as futuras gerações.

luvas

LV2161
LUVA DE VAQUETA

Luva de proteção modelo petroleira confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, com reforço interno na palma e tira de reforço interno entre o polegar e o indicador. Possui elástico de ajuste no dorso. Acabamento do punho em viés. Indicada para proteção das mãos em serviços gerais que apresentem riscos mecânicos, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.

LY21
LUVA DE VAQUETA COM LONA

Luva de proteção modelo petroleira com palma em vaqueta, espessura 8/10 linhas e dorso em lona vinílica, com reforço interno na palma e tira de reforço interno entre o polegar e o indicador. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos em serviços gerais que apresentem riscos mecânicos, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.

L14V62
LUVA RAPEL

Luva de proteção modelo rapel confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas e reforço externo especial na palma costurado com linha aramida. Possui elástico de ajuste no dorso. Acabamento do punho em viés. Indicada para proteção das mãos em serviços gerais que apresentem riscos mecânicos, principalmente atrito na palma da mão e onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.

L28V62
LUVA BOMBEIRO REMOÇÃO

Luva de proteção modelo bombeiro confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, com reforço interno especial na palma e dorso almofadado. Possui velcro para ajuste do punho. Indicada para proteção das mãos em serviços gerais que apresentem riscos mecânicos e onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes, especialmente para trabalho de bombeiros - remoção.

EN 388

L33Y60

LUVA MOTORISTA

Luva de proteção modelo motorista confeccionada em vaqueta integral com detalhes em malha, espessura 8/10 linhas, com dedos cortados na primeira falange. Possui velcro para ajuste do punho. Acabamento do punho em viés. Indicada para proteção das mãos em serviços gerais contra riscos mecânicos, onde haja contato com agentes abrasivos e/ou escoriantes e necessidade de tato nas pontas dos dedos.

L20VM75

LUVA FRIGORÍFICA

Luva de proteção modelo frigorífica confeccionada em vaqueta espessura 8/10 linhas, forrada com manta de fibra poliéster. Punho em malha. Indicada para proteção das mãos em serviços gerais contra riscos mecânicos em locais de baixa temperatura como câmaras frias, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.

EN 388

EN 511

EN 388

L22V60

LUVA INSTRUMENTISTA I

Luva de proteção modelo instrumentista I confeccionada em vaqueta integral e espessura 5/7 linhas. Possui elástico de ajuste no dorso. Acabamento do punho em viés. Indicada para proteção das mãos em serviços gerais que apresentem riscos mecânicos, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes e necessidade de tato.

OPCIONAIS: AJUSTE NO PUNHO COM VELCRO

LS2760

LUVA MICROFIBRA

Luva de proteção confeccionada em microfibra especial, com tira de reforço interno entre o polegar e o indicador. Possui elástico de ajuste no dorso. Acabamento do punho em viés. Indicada para proteção das mãos em serviços gerais que apresentem riscos mecânicos, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.

OPCIONAIS: CANO LONGO

CONSULTAR DISPONIBILIDADE DE MATERIAL

EN 388

EN 388

EN 12477

EN 407

L43VR30

LUVA SOLDADOR

Luva de proteção modelo soldador com mão em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas e punho em raspa grupon. Possui elástico de ajuste no dorso. Acabamento do punho em viés, com opcionais de medidas: 15 ou 20 cm. Indicada para proteção das mãos em serviços gerais que apresentem riscos mecânicos, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes, contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e respingos de metais fundidos) e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagens e processos similares.

L42VR30

LUVA DE COBERTURA

Luva de proteção modelo cobertura com mão em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas e punho em raspa grupon. Possui tira de ajuste no dorso. Acabamento do punho em viés. Luva com opcionais de tamanhos e/ou cores conforme as luvas isolantes de borracha. Indicada para cobertura das luvas isolantes de borracha, protegendo-as de riscos mecânicos, agentes abrasivos e/ou escoriantes.

EN 388

OPCIONAIS:

PODE SER FORNECIDA EM CORES CONFORME A CLASSE DA LUVA DE BORRACHA:

Classe 00: Natural | **Classe 0:** Vermelha | **Classe 1:** Branca/Natural

Classe 2: Amarela | **Classe 3:** Verde | **Classe 4:** Laranja

Tamanho conforme a luva isolante de borracha: 09 a 11.

EN 407

L42II

LUVA ALTA TEMPERATURA

Luva de proteção para alta temperatura confeccionada em couro ignifugado, forrada com fibra de poliéster. Punho de 25 cm forrado com tecido de algodão. Costura externa em aramida (resistente ao calor) e interna em algodão. Acabamento do punho em viés. Indicada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e respingos de metais fundidos).

perneiras

PR01

PERNEIRA DE SEGURANÇA EM COURO

Perneira confeccionada em couro estampa relax com 15 a 17 linhas de espessura. Duplo fechamento, zíper na lateral do cano e botão de pressão na parte inferior do cano. Fixação ao pé através de tira de ajuste com fivela.

TAMANHOS

M: Suas dimensões de circunferência se definem com 42 cm na parte superior e 36 cm na parte inferior, sendo a altura total do cano em 36 cm.

G: Suas dimensões de circunferência se definem com 46 cm na parte superior e 38 cm na parte inferior, sendo a altura total do cano em 36 cm.

uma grande variedade de

acessórios

+ OPÇÕES

A Conforto tem o produto ideal para atender a sua necessidade.
Personalize o seu calçado com os opcionais abaixo:

BIQUEIRAS

COURAÇA TERMOCONFORMADA
Biqueira de conformação confeccionada em polipropileno.

BIQUEIRA DE COMPOSITE
Biqueira de segurança, confeccionada em blenda polimérica injetada, sem componentes metálicos, resistente ao impacto de 200 J e 1.500 kg de compressão, com protetor de borda em PVC.

BIQUEIRA PLÁSTICA
Biqueira de conformação confeccionada em polipropileno injetado, com protetor de borda em EVA.

BIQUEIRA DE AÇO
Biqueira de segurança, confeccionada em aço temperado com pintura eletrostática anticorrosiva, resistente ao impacto de 200 J e 1.500 kg de compressão, com protetor de borda em PVC.

PROTETOR DE BIQUEIRA

Protetor de biqueira para segurança industrial. Confeccionado em vaqueta integral estampa relax, possui elástico de 40 mm para fixação no pé. Forro interno em tecido agulhado com propriedades de absorção do suor e antimicrobiano.

Para proteção dos dedos, biqueira de aço com resistência a 200 J de impacto e 15 kN de compressão. Palmilha de montagem em recouro fixado ao cabedal no sistema strobel.

*Este equipamento não é considerado um EPI, portanto, não possui CA.

SOLADOS

PU BIDENSIDADE SOCIAL MASCULINO

Solado em poliuretano (PU), com salto interno de 14 mm, com absorção de energia na área do salto, resistência ao escorregamento e ao óleo combustível, com entressola de menor densidade para absorção e distribuição do impacto.

PU BIDENSIDADE SOCIAL FEMININO

Solado em poliuretano (PU), com salto 36 mm, com absorção de energia na área do salto, resistência ao escorregamento e ao óleo combustível, com entressola de menor densidade para absorção e distribuição do impacto e alma polimérica para dar estrutura e estabilidade.

SOLADOS

PU BIDENSIDADE REF. 829

Solado em poliuretano (PU) bidensidade, tipo anabela, com duas camadas: uma compacta, que proporciona mais proteção aos agentes físico-químicos e outra camada expandida, para absorção e distribuição de impactos no caminhar. Barra de rolagem, ângulo de pronação no calcanhar e sistema de giro na região dos metatarsos. Resistente ao escorregamento e ao óleo combustível.

PU BIDENSIDADE BICOLOR COM AMORTECEDOR DE IMPACTO

Solado de poliuretano (PU) bidensidade, tipo anabela, com duas camadas: uma compacta, que proporciona mais proteção aos agentes físico-químicos e outra camada expandida, para absorção e distribuição de impactos no caminhar. Barra de rolagem, ângulo de pronação no calcanhar e sistema de giro na região dos metatarsos. Possui amortecedor (TPE) de impacto na região do calcâneo. Resistente ao escorregamento e ao óleo combustível.

PU BIDENSIDADE REF 419

Solado em poliuretano (PU), tipo anabela, com absorção de energia na área do salto, resistência ao escorregamento e ao óleo combustível, com entressola de menor densidade para absorção e distribuição do impacto.

BORRACHA SBR NATURAL

Solado em borracha SBR (butadieno estireno), com entressola de menor densidade para absorção e distribuição do impacto, com resistência ao contato com frio. É identificada pelo logotipo gelo.

SOLADOS

BORRACHA SBR

Solado em borracha SBR (butadieno estireno), com entressola de menor densidade para absorção e distribuição do impacto, com resistência ao contato com calor (300° por 60 segundos). É identificada pelo logotipo amarelo.

BORRACHA NITRÍLICA

Solado em borracha nitrílica (nitrilo butadieno), com entressola de menor densidade para absorção e distribuição do impacto, com resistência ao contato com calor (300° por 60 segundos), maior resistência a derivados de petróleo, graxas, óleos e alguns solventes. É identificada pelo logotipo vermelho.

PU BIDENSIDADE REF. 830

Solado bidensidade, modelo tênis, antiderrapante, composto por duas camadas em Poliuretano (PU): uma compacta, que proporciona mais proteção aos agentes físico-químicos e outra camada expandida, para absorção e distribuição de impactos no caminhar.

PU BIDENSIDADE COM SALTO REF. 831

Solado em poliuretano (PU) bidensidade com salto 12 mm, antiderrapante, com duas camadas: uma compacta, que proporciona mais proteção aos agentes físico-químicos, com ressaltos mais espaçados para escoamentos de resíduos líquidos e melhor firmeza ao caminhar e outra camada expandida, para absorção e distribuição de impactos no caminhar. Barra de rolagem, ângulo de pronação no calcanhar e sistema de giro na região dos metatarsos. Resistente ao escorregamento e ao óleo combustível.

SOLADOS

BICOMPONENTE PU/BORRACHA SBR REF. 831

Solado bidensidade com salto 12 mm, antiderrapante, com duas camadas: uma em Poliuretano expandido, macia, para absorção e distribuição de impactos no caminhar. A outra camada é compacta, em borracha SBR (butadieno estireno), com resistência ao contato com calor (300° por 60 seg.), identificada pelo logotipo amarelo.

BICOMPONENTE PU/BORRACHA NITRÍLICA REF. 831

Solado bidensidade com salto 12 mm, antiderrapante, com duas camadas: uma em Poliuretano expandido, macia, para absorção e distribuição de impactos no caminhar. A outra camada é compacta, em borracha nitrílica (nitrilo butadieno), com resistência ao contato com calor (300° por 60 segundos), maior resistência a derivados de petróleo, graxas, óleos e alguns solventes, identificada pelo logotipo vermelho.

BICOMPONENTE PU/BORRACHA NITRÍLICA REF. 863

Solado modelo tático com salto de 18 mm, antiderrapante, com duas camadas: em borracha nitrílica (nitrilo butadieno), com entressola de menor densidade em poliuretano (PU), que conta com um auxílio de descalce no calcâneo, com resistência ao escorregamento, ao calor de contato e a alta temperatura, maior resistência à derivados de petróleo, graxas, óleos e alguns solventes.

AMORTECEDOR

Confeccionado em elastômero termoplástico (TPE) injetado, é um componente fixado abaixo da palmilha de montagem, na região do calcâneo, para amortecer o impacto no momento da pisada.

ZÍPER

ZÍPER
Acessório usado para facilitar o calce e ajuste nos modelos de botas e coturnos.

PALMILHA DE MONTAGEM

PALMILHA COURO/ RECOURO
Palmilha confeccionada em couro, curtido ao tanino vegetal, unida ao cabedal através de costura strobel.

PALMILHA NÃO TECIDO
Palmilha confeccionada em fibras 100% poliéster, resinada, unida ao cabedal através de costura strobel.

PALMILHA DE AÇO
Palmilha confeccionada em aço inoxidável, estampado e conformado, com tratamento de superfície.

PALMILHA ARAMIDA
Palmilha confeccionada em tecido de aramida em camadas de tramas, que não conduz energia elétrica.

PROTETOR DE METATARSO

Confeccionado em blenda polimérica injetada, é um componente fixado na parte superior do calçado (peito do pé) na região dos metatarsos, protegendo esta região contra quedas de objetos ou batidas, resistindo ao impacto de 100 J.

PROTETOR DE METATARSO EXTERNO

PROTETOR DE METATARSO EXTERNO ENCAPADO

PROTETOR DE METATARSO INTERNO (MODELO BOTINA BV54)

PROTETOR DE METATARSO METASHIELD

CONSULTAR MODELO DISPONÍVEL

+ DURABILIDADE

A Conforto possui acessórios que prolongam a vida útil do seu calçado. Confira os itens abaixo:

CAPA

Confeccionada em material sintético resistente, é um componente usado sobreposto ao calçado a fim de proteger contra materiais que possam agredir o cabedal.

CREME

Creme especial para conservação e hidratação de calçados em couro.

• ATENÇÃO: Este produto não é indicado para as linhas nobuck e graxo.

IMPERMEABILIZANTE

Spray à base de água e dióxido de silício que protege o couro nobuck, criando uma película invisível que dificulta o aparecimento de manchas ocasionadas pela penetração de água.

PALMILHAS REMOVÍVEIS

PALMILHA EVA
Palmilha confeccionada em material expandido à base de etileno acetato de vinil (EVA) de baixa densidade, dublado com tecido 100% poliéster com tratamento antimicróbios.

PALMILHA EVA CONFORMADA
Palmilha confeccionada em material expandido à base de etileno acetato de vinil (EVA) de baixa densidade, dublado com tecido 100% poliéster com tratamento antimicróbios, termoconformada em formato anatômico proporcionando maior conforto ao caminhar.

PALMILHA PU CONFORMADA
Palmilha confeccionada em poliuretano de baixa densidade, dublado com tecido 100% poliéster com tratamento antimicróbios, termoconformada em formato anatômico proporcionando maior conforto ao caminhar.

PALMILHA PU/POL INJETADA
Palmilha confeccionada em poliuretano de baixa densidade, dublada com tecido 100% poliéster com tratamento antimicróbios, injetada em formato anatômico proporcionando maior conforto ao caminhar.

PALMILHA ESPUMA PU
Palmilha confeccionada em poliuretano de baixa densidade, espessura de 2,5 mm, dublada com tecido Technolite.

PALMILHA SMART AIR
Palmilha confeccionada em poliuretano de baixa densidade com sistema de ventilação através de dutos e perfuros, proporcionando uma maior circulação do ar internamente, evitando a sudorese excessiva. Dublada com tecido resistente à abrasão, projetada com gota anatômica no calcâneo e asas laterais estabilizadoras no enfranque, garantindo máximo conforto e estabilidade ao caminhar.

+ do que segurança

Conforto comprovado

Confira os passos que a Conforto percorreu para atingir o selo de calçado confortável.

Norma NBR 14840

Níveis de Percepção do Calce

Determina os níveis de conforto percebido pelo usuário.

Norma NBR 14838

Comportamento da FRS

Determina os níveis de absorção de impacto que o calçado oferece.

Norma NBR 14839

Ângulo de Pronação do Calcâneo

Determina os indíces de pronação do calcâneo que o calçado induz.

Norma NBR 14835

Massa do calçado

Determina se o calçado é leve ou pesado.

Norma NBR 14337

Temperatura Interna

Determina a temperatura do pé, dentro do calçado, durante o caminhar.

Norma NBR 14836

Distribuição de Pressão Plantar

Determina as intensidades dos picos de pressão da planta do pé durante o caminhar.

Nosso compromisso vai além de fornecer calçados e luvas de segurança. Criamos soluções que garantem a proteção, o conforto e a durabilidade que os trabalhadores precisam para enfrentar cada desafio com confiança.

Escolha qualidade.
Escolha segurança.
Escolha estar preparado
para qualquer jornada.

Escolha *Conforto*

PROTEÇÃO e CONFORTO para quem faz ACONTECER.

Conforto
Bem-estar
para transformar