

## MANUAL DE INSTRUÇÕES CALÇADO OCUPACIONAL BÁSICO

Rev.: 00 20/04/2021

Fabricante:	Conforto Artefatos de Couro Ltda	Marca:	Conforto
Endereço:	Rua Vital Brasil, 65, Bairro Rincão, Estância V		
Telefone:	51 3561-2801		
E-mail:	conforto@conforto.com.br		
L-man.	<u>comorto@comorto.com.sr</u>		
Laboratório responsável pelo Laudo	T		
Técnico:	Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e Afins - IBTeC		
	ABNT NBR ISO 20347:2015		
Normas:	ABNT NBR ISO 20344:2015		
Calcada Carra danal Dárica (CD)	Calçado que incorpora características para proteger o usuário dos danos que poderiam advir de acidentes,		
Calçado Ocupacional Básico (OB):	atendendo ainda todos os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.		
	Calçado ocupacional, modelo sapato tipo social,	confeccionado	em couro tipo vaqueta. Forro interno em
Danis and SDI	material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada no sistema strobel, solado a base de PU		
Descrição do EPI:	(poliuretano) com sistema de efeito anti-impacto bidensidade antiderrapante e com resistência a óleo		
	combustível.		
Descrição Resumida:			Proteção dos pés do usuário contra agentes
	Sapato social em couro tipo vaqueta, solado em		abrasivos e escoriantes (OB), solado resistente ao
	PU com sistema de efeito anti-impacto,	et a alt da da .	óleo combustível (FO), ao escorregamento em
	bidensidade, antiderrapante e com resistência a	Finalidade:	piso cerâmico com solução detergente e piso de
	óleo combustível.		aço com solução de glicerol (SRC) e absorção de
			energia na área do salto (E).
Referência:	SV11	CA:	43573
Tamanhos:	33 ao 41	Unidade:	par
Local de Marcação:	Nº CA e data de fabricação: Inserto Interno		
Local de Ivial cação.	Marca: solado		
	- Armazenar em lugar seco e ventilado por no máximo 180 dias. Aconselhável iniciar o uso antes do término desse		
	período. Prazos longos de armazenamento podem alterar as propriedades do EPI;		
	- Limpar com pano umedecido e secar sem incidência de calor forçado. Não use produtos químicos, de limpeza ou		
	removedores;		
	- Usar cera/creme em pasta para brilho em couros acabados. Couros Nobucks e graxos, usar impermeabilizantes e		
	hidratantes adequados ao tipo de couro;		
Instruções sobre o uso,	ruções sobre o uso, azenamento, higienização e - Não use escova para limpar a sujeira, as certas podem danificar a costura;		
manutenção:			
	o such absorvido,		
	- Recomenda-se o uso frequente do calçado para maior interação com o meio ambiente e ganho de vida útil;		
	- Identifique seu EPI para uso pessoal;		
	- Verificar regularmente o estado de conservação do	FDI e efetue a tro	oca sempre que houver sinais de desgaste
	independente do prazo de validade;	Li i e cictae a ti e	rea sempre que nouver sinais de desgaste,
Restrições:	Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada não atenda;		
Inocuidade:	Este equipamento não possui substancias nocivas ao usuário		
mocuidade.			
Prazo de Validade:	2 anos, a partir da data de fabricação informada no lote, desde que observado o prazo máximo de armazenagem de 180 dias.		
		مادحالتان دامه م	em condições normais e adequadas ao uso a gua
Prazo de Garantia:	6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, desde que seja utilizada em condições normais e adequadas ao uso a que se destina.		
	Ensaios realizados com a palmilha removível presente	e, a utilização da	palmilha deve ser adotado como forma de
Palmilha Interna Removível:	garantia dos ensaios e uso a que se destina.		
	OB – Ocupacional Básico;		
Simbologia:			
	FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível		
	SRC – Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica com detergente e em piso de aço com glicerol;		
	E – Resistente a absorção de energia na área do salto;		